



## INSTRUÇÃO DE USO

### Fresh Tears®

#### Fresh Tears®

Lubrificante e protetor para os olhos

Solução oftálmica estéril

USO ADULTO

#### APRESENTAÇÃO

**Fresh Tears®** é acondicionado em frasco conta-gotas de plástico contendo 3mL, 5mL, 10mL e 15 mL de solução oftálmica estéril, para administração oftálmica.

#### COMPOSIÇÃO

**Fresh Tears®** contém: carboximetilcelulose sódica 0,5%, PURITE®, ácido bórico, borato de sódio decahidratado, cloreto de Sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio dihidratado, cloreto de magnésio hexahidratado, hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico, água purificada.

**Fresh Tears®** contém componentes que contribuem para sua capacidade de imitar lágrimas naturais proporcionando alívio instantâneo da queimação, irritação e desconforto devido à secura dos olhos ou exposição ao vento ou sol. Promove alívio da secura, desconforto e irritação que podem ser associados ao uso de lentes de contato. **Fresh Tears®** contém o agente lubrificante carboximetilcelulose sódica, que não possui atividade farmacológica. O modo de ação do **Fresh Tears®** é de natureza física para lubrificar a superfície ocular.

PURITE® é incluído como conservante para inibir a contaminação microbiana.

#### INDICAÇÕES

**Fresh Tears®** é indicado para o alívio da irritação, ardor e secura dos olhos, que podem ser causadas pela exposição ao vento, sol, calor, ar seco, e também como protetor contra irritações oculares.

É também indicado como lubrificante e re-umidificante durante o uso de lentes de contato para aliviar o ressecamento, irritação, desconforto e coceira.

#### CONTRAINDICAÇÕES

**Fresh Tears®** é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade a qualquer ingrediente deste produto.



## ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Para evitar contaminação ou possível lesão ocular, não toque a ponta do frasco em nenhuma superfície e evite o contato com o olho. Fechar bem o frasco depois de usar.

Não use se a embalagem do **Fresh Tears**<sup>®</sup> mostrar evidências de adulteração. Não use se a solução mudar de cor ou ficar turva.

Interrompa o uso de **Fresh Tears**<sup>®</sup> e consulte um médico se sentir dor nos olhos, alterações na visão, vermelhidão contínua ou irritação dos olhos, ou se a condição piorar.

Use antes da data de validade marcada no recipiente.

Gravidez: Não há dados de estudos específicos sobre o uso de **Fresh Tears**<sup>®</sup> durante a gravidez e a lactação em humanos; no entanto, estudos não clínicos com CMC não demonstraram quaisquer efeitos prejudiciais na gravidez.

Lactação: **Fresh Tears**<sup>®</sup> também não foi estudado em mulheres que amamentam; no entanto, não se espera que o CMC seja absorvido sistemicamente; portanto, não se espera que seja excretado no leite materno.

Uso pediátrico: segurança e eficácia não foram demonstrados com **Fresh Tears**<sup>®</sup> em pacientes pediátricos.

Uso geriátrico: Nenhuma diferença geral de segurança ou eficácia foi observada entre pacientes idosos e outros adultos.

Efeitos sobre a capacidade de dirigir e usar máquinas: **Fresh Tears**<sup>®</sup> pode causar visão turva transitória, o que pode prejudicar a capacidade de dirigir ou operar máquinas. O paciente deve esperar até que a visão fique clara antes de dirigir ou usar máquinas.

Interações medicamentosas: Não há interações medicamentosas conhecidas.

As seguintes reações adversas foram identificadas durante o uso de **Fresh Tears**<sup>®</sup>: secreção ocular, irritação ocular, queimação e desconforto ocular, dor ocular, prurido ocular, hiperemia palpebral / conjuntival, distúrbio visual, sensação de corpo estranho nos olhos, hiperemia ocular, hipersensibilidade incluindo alergia ocular com sintomas de inchaço ocular, edema palpebral ou eritema palpebral

**Manter fora do alcance de crianças.**

## MODO DE USO

Instile 1 ou 2 gotas de **Fresh Tears**<sup>®</sup> no(s) olho(s) afetado(s) conforme necessidade. Se **Fresh Tears**<sup>®</sup> for usado para lubrificar e umidificar lentes de contato, aplique 1 a 2 gotas em cada olho, conforme necessário, com as lentes de contato no olho. Se desejar, 1 ou 2 gotas podem ser colocadas nas lentes de contato antes da inserção.

Os medicamentos oculares concomitantes devem ser administrados com pelo menos 5 minutos de intervalo da instilação de **Fresh Tears**<sup>®</sup>.

## CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E USO

**Fresh Tears**<sup>®</sup> não requer condições especiais de armazenamento. **Fresh Tears**<sup>®</sup> deve ser guardado antes ou depois da abertura, à temperatura ambiente (conservar até 30°C). O prazo



de validade de 24 meses está impresso na embalagem externa. Não deve ser usado após a data de validade. Depois de aberto, é válido por 90 dias.

Produto estéril por método de filtração.

Farmacêutico responsável.: Dr. Alexandre Eguti Terada

CRF-SP nº 40.492

Registro ANVISA nº 80143600134



### Qualidade e Tradição ao Serviço da Oftalmologia

Fabricante legal: **Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda.**

Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105

Torre 3 - 18º andar - Cidade Monções

São Paulo - CEP 04571-900

CNPJ: 43.426.626/0001-77

Unidade Fabril: **Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda.**

Avenida Guarulhos, N° 3272, Guarulhos – SP - Cep: 07030-000

© 2022 Allergan. Todos os direitos reservados.

Todas as marcas registradas são de propriedade de seus respectivos donos.

**SAC: 0800-014-4077**

**Discagem direta gratuita**



**Papel  
Reciclável**

UI01